Markus 370

Rebobineuse avec turret, Labelshifter et repiquage 4C en option.



Laize jusqu'à	Vitesse	Déroulement Ø	Programme de location
370 mm	300 m/min	800 mm	dès Silver

Caractéristiques techniques

Laize max.	**370 mm**
Vitesse max.	**300 m/min**
Ø max. au déroulement	**800 mm**
Ø max. à l'enroulement	**450 mm**

Utilisation et équipement

Domaine d'activité	**Converting**
Type de machine	**Plateforme / Frame, Standalone**
Classes de laize	**120 mm (Desktop), 220 mm (Compact), 330 mm (Standard), 350–370 mm (Étendu)**
Applications	**Repiquage / Overprint, Inspection / CQ, Façonnage, Rebobinage / Slitting**
Procédés de coupe	**Autoslitter (piloté par logiciel), Couteaux écraseurs / crush knives, Lames de rasoir, Coupe ciseaux (manuelle)**
Options	**Autoslitter, Système de repiquage jet d'encre, Labelshifter, Missing-Label-Detection**
Secteurs	**Chimie, Food & Beverage, Industrie / Automobile, Cosmétique / Beauté, Logistique / Supply Chain, Pharma / Santé, Retail / Mode**

Description

Une plateforme aux nombreuses options.
La Markus 370 est bien plus qu'une rebobineuse ordinaire. Avec des vitesses de bande jusqu'à 300 m/min et un Semi-Turret intégré en standard, elle garantit une productivité et des performances élevées. La vitesse n'est toutefois pas la caractéristique principale de cette machine.

Le transport de bande peut se faire dans les deux sens. Un guidage de bande piloté par ultrasons assure un guidage exact de la bande de matériau, de l'entrée jusqu'à l'unité de coupe et jusqu'aux enrouleurs. La refente longitudinale s'effectue au choix selon le principe de la coupe ciseaux ou avec des lames de rasoir. Des refendeuses automatiques sont également disponibles en option. Les matériaux les plus divers peuvent ainsi être traités de manière fiable et propre. Des compteurs de pièces et de mètres complètent l'équipement et arrêtent la machine exactement à la bonne quantité.

La Markus 370 est une plateforme multifonctionnelle pour un grand nombre d'applications différentes. Outre différentes options de refente, un Labelshifter ou notre Missing-Label-Detection, elle peut aussi servir de base à des systèmes de repiquage jet d'encre.

Points forts de la Markus 370 :

- réglage et utilisation simples et intuitifs
- construction compacte
- Vitesses de bande jusqu'à 300 m/min
- Transport du matériau dans les deux sens
- plateforme polyvalente pour différentes applications
- 2 enrouleurs séparés en série
- Semi-Turret en série

Extensions recommandées

- Missing Label Detection
- Lampe LED-UV PrintsPaul
- Flexographie Heinrich
- Unité de découpe Heinrich
- Enrouleur Heinrich
- Dérouleur Heinrich
- Marquage à chaud Heinrich
- Unité de sérigraphie Heinrich
- Module jet d'encre
- Système d'impression 5-STAR

RENT–TEST–BUY @PAUL

Louez la machine, produisez dans des conditions réelles et décidez ensuite. En cas d'achat, une partie du loyer est déduite.

printspaul.fr/maschine/markus-370

Conseil et offre

Paul Arndt, gérant
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Malgré un contrôle minutieux, toutes les indications sont données sans garantie. Valeurs selon configuration et équipement. Sous réserve de modifications techniques.